

INIMA CASEI TALE



RUUKKI® FRIGGE

RUUKKI



INIMA CASEI TALE

Casa este cel mai cald spațiu pentru tine, pentru familia și prietenii tăi. Ocupă un loc aparte în sufletul tău, pentru că aici se clădesc relații și se nasc amintiri frumoase care vor dăinui pentru tot restul vieții tale. Iar dacă îți alegi casei tale un acoperiș Ruukki® Frigge, poți fi sigur că toate aceste momente memorabile vor fi create într-o atmosferă de armonie, confort și siguranță.

RUUKKI® FRIGGE



Ruukki® Frigge este o învelitoare metalică inovatoare, cu aspect elegant și modern, foarte apreciat îndeosebi de către arhitecți pentru designul minimalist și forma interesantă a profilului, punând în valoare estetica și arhitectura acoperișului clădirilor rezidențiale.

Datorită proprietăților sale, Ruukki® Frigge este un profil accesibil unei categorii foarte largi de clienți. Prezintă un excelent raport calitate-preț, fiind disponibil atât cu protecție Poliester sau Poliester Mat Rugos, **clasa de calitate Ruukki 30 / Ruukki 30 Mat** (cu 30 ani garanție tehnică și 15 ani garanție estetică), cât și varianta premium, cu strat de protecție GreenCoat Crown BT sau Green Coat Pural BT Mat, în **clasele de calitate Ruukki 40 și Ruukki 50 Plus**.




Decupare pe forma valului

Fixare cu șurub



Imagine frontală



Imagine laterală

CARACTERISTICI UNICE

Ruukki Frigge este rezultatul unui amplu proiect de cercetare și colaborare dintre echipa departamentului de cercetare-dezvoltare a Ruukki, arhitecți, distribuitori, montatori și beneficiari finali, având la bază materiale și tehnologii de ultimă generație în industria acoperișurilor metalice.

Geometria profilului Ruukki® Frigge și modul în care acesta a fost proiectat, îi conferă acoperișului o serie de caracteristici unice, inovatoare:

- **Modularitatea** – garantează faptul că profilele sunt ușor de transportat, ușor de depozitat și ușor de montat, diminuând la maxim pierderile de material la montaj și implicit costul final al acoperișului.
- **Simetria profilelor** permite montarea panourilor de învelitoare din orice direcție – atât de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, cât și de sus în jos sau invers, de jos în sus.
- **Suprafața mare de susținere** a panourilor metalice pe șipcile structurii acoperișului sporește rezistența acestora la deteriorare în timpul montajului, facilitând totodată și montajul accesoriilor
- **Decuparea pe forma valului** îmbunătățește estetica marginii învelitorii și asigură o mai bună protecție învelitorii
- **Lăcășurile speciale pentru prindere** aflate în partea frontală a profilului garantează o poziție stabilă pentru panouri și facilitează fixarea șuruburilor

CULORI DISPONIBILE

Ruukki® Frigge este disponibil în șapte dintre cele mai solicitate culori, aliniate tendințelor arhitecturale ale construcțiilor moderne – negru, roșu, maro ciocolatiu, maro închis, cărămiziu, antracit și gri închis.



Negru



Roșu



Maro ciocolatiu



Maro închis



Cărămiziu



Antracit



Gri închis

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nume	Ruukki® Frigge
Înălțime profil	41 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime utilă	1185 mm
Lățime totală	1213 mm
Suprafața utilă a plăcii	0,83 m²
Pantă minimă	9°
Distanța șipcilor	350 mm
Unitate de vânzare	Bucată
Clasă de calitate disponibilă	Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30/Ruukki 30 Mat




UN SISTEM COMPLET DE ACOPERIȘ

Ruukki® Frigge nu este doar un profil de învelitoare metalică, ci și un set de elemente componente care formează un sistem complet de acoperiș – armonios, elegant, durabil. Accesoriile metalice special proiectate pentru Ruukki® Frigge, precum coama sau frontonul, scot în evidență caracterul unic al învelitorii, în timp ce îmbinarea elementelor asociate, precum sistemul pluvial, sageacul metalic Soffit, folia anticondens, accesoriile de fixare, de etanșare sau de siguranță pe acoperiș conferă funcționalitate și durabilitate pentru zeci de ani.


Elementele componente ale acoperișului:

- Profil de învelitoare Ruukki® Frigge
- Accesorii metalice
- Sistem pluvial
- Accesorii de siguranță pe acoperiș
- Elemente de ventilație
- Sageac metalic Soffit
- Folie anticondens
- Elemente de fixare

NOU



NOU



Accesorii metalice ale acoperișului

Accesoriile metalice originale, proiectate pentru învelitoarea Ruukki® Frigge alcătuiesc un acoperiș estetic și funcțional.

• Coamă pentru profilul modular Ruukki® Frigge

Am proiectat o nouă formă de coamă asociată învelitorii Ruukki® Frigge pentru a scoate în evidență caracterul unic al acoperișului și pentru a-l proteja în cel mai eficient mod posibil de ploi, infiltrații, intemperii.

• Fronton pentru profilul modular Ruukki® Frigge

Noua formă a frontonului se aliniază perfect geometriei simple și inovatoare a profilului Ruukki® Frigge, având o estetică îmbunătățită, cu prindere ascunsă. Ansamblul include două elemente componente: profilul fronton care face închiderea la nivelul paziei și profilul de interior. Acestea oferă marginilor acoperișului protecție eficientă împotriva vântului și a intemperiilor.

Sistemul pluvial Siba

Sistemul pluvial Siba este disponibil atât în variantă semirotundă cu diferite diametre cât și dreptunghiulară, și poate fi adaptat oricărui tip de acoperiș. Materialul folosit la realizarea elementelor sistemului pluvial Siba este Hard Coat 35 cu strat de protecție lucios, oferind jgheburilor și burlanelor rezistență sporită la deteriorări mecanice și la radiații ultraviolete

Accesoriile de siguranță pe acoperiș

Scările de acces pe acoperiș, parazăpezile și podețele de trecere din portofoliul Ruukki se adaptează perfect oricăror forme și dimensiuni ale acoperișurilor.

Elemente de ventilație

Ventilarea adecvată a spațiilor locuite este oferită de tubulatura de ventilație și de racordurile potrivite care sunt disponibile în oferta Ruukki.

Sageacul metalic Soffit

Sageacul metalic Soffit este disponibil în diferite nuanțe și protecții, oferind o metodă practică și armonioasă de finisare a acoperișului casei. Are rezistență sporită la umiditate și intemperii, este durabil, se întreține ușor și nu necesită vopsire. Prin perforațiile sale, asigură ventilarea corespunzătoare a acoperișului.

Folia anticondens (membrana de difuziue)

Folia anticondens Ruukki 170 are trei straturi, prezentând calități speciale de permeabilitate la vapori. Îmbinarea se face cu bandă dublu adezivă DUO care garantează etanșeitatea acoperișului.



www.ruukkiacoperis.ro, www.ruukki.ro

 facebook.com/ruukkiacoperis

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Toate drepturile rezervate. Ruukki și numele produselor Ruukki sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Rautaruukki Corporation, membra a SSAB.