

FORMA SIMPLĂ A FERICIRII



ÎNVELITOARE METALICĂ MODULARĂ PLANĂ – RUUKKI® HYYGGE



HYYGGE

Forma Simplă a Fericirii

Acest cuvânt danez scurt și banal, intraductibil în alte limbi, descrie ceea ce contează în viață: un sentiment de apropiere și de siguranță, de liniște și pace. Reprezintă o artă scandinavă a fericirii și afirmă nevoia de confort și de a te bucura chiar și de cele mai simple momente pe care ți le oferă viața.

Când casa este hygge...

Devine un sanctuar pentru o întreagă familie care se reunește și se pregătește să înfrunte provocările lumii de afară. Le permite membrilor ei să se bucure de compania celorlalți, oferă intimitate și ritualuri zilnice. Este un spațiu în care copiii cresc, cei dragi vin în vizită, râsetele răsună și aroma cafelei se revarsă la lumina lumânărilor.

Un cămin confortabil, modern și simplu, aproape de natură – un loc care dă naștere la sentimente. Ruukki® Hygge, Forma Simplă a Fericirii, a fost creată pentru un astfel de cămin.


RUUKKI® HYYGGE

Învelitoare metalică modulară plană


Ruukki® Hyygge este un acoperiș inovator care asociază perfect tendințele arhitecturale moderne cu simplitatea și eleganța formei sale. Este disponibil în două variante – cu și fără ranforsări – permițând personalizarea acoperișului în trei moduri diferite.

Accesoriiile metalice și cele de siguranță pe acoperiș sunt special proiectate pentru Ruukki® Hyygge, garantând o îmbinare perfectă, un aspect estetic deosebit, funcționalitate și durabilitate maximă.

Ruukki® Hyygge




Ruukki® Hyygge V, cu ranforsări



Caracteristici unice Ruukki® Hyygge






Calitate de top



Suprafață plană



Trei culori



Trei moduri de poziționare

• Calitate de top

Sistemul de acoperiș Ruukki® Hyygge este produs din oțel de cea mai înaltă calitate scandinavă de la compania siderurgică suedeză SSAB. Acesta are grosimea de 0,6 mm și este acoperit cu un strat de protecție de ultimă generație, GreenCoat Purex. Suprafața mată este extrem de rezistentă la zgârieturi și la radiațiile UV. Ruukki® Hyygge este disponibil în Clasa de Calitate Ruukki 40, ceea ce se traduce în 40 ani garanție tehnică și 15 ani garanție estetică.

• Suprafață plană

Ruukki® Hyygge corespunde celor mai noi tendințe în proiectarea arhitecturală. Soluția inovativă a sistemului de blocare pe verticală și pe orizontală permite ascunderea elementelor de prindere (șuruburilor), ceea ce scoate în evidență forma simplă a acoperișului și îmbunătățește estetica.

• Trei culori

Ruukki® Hyygge este disponibil în trei dintre cele mai dorite variante de culoare, care se încadrează perfect tendințelor construcțiilor moderne: antracit (RR 2H3), gri închis (RR 23) și negru (RR 33).

• Trei moduri de poziționare

Sistemul de acoperiș Ruukki® Hyygge poate fi montat în trei tipare diferite, lăsând loc preferințelor personale de design. Pentru panourile Ruukki® Hyygge V cu ranforsări sunt posibile îmbinări liniare sau tip cărămidă iar pentru panourile Ruukki® Hyygge, îmbinarea tip cărămidă.

Specificații tehnice

Înălțime profil	26 mm
Lungime totală	343 mm
Lungime utilă	290 mm
Lățime totală	1200 mm
Lățime utilă	1178 mm
Panta minimă	14°
Grosimea	0,6 mm
Greutatea	2,38 kg/buc.; 7 kg/m²
Suprafața efectivă a unui panou	0,341 m²
Unitatea de vânzare	buc.
Protecție	GreenCoat Purex
Clasa de calitate	Ruukki 40

Culori disponibile



RR 33
negru



RR 23
gri închis



RR 2H3
antracit




RUUKKI® HYYGGE


Trei moduri de dispunere a panourilor, din care poți alege

Ruukki® Hyygge oferă o soluție ideală pentru cei care doresc simplitate și minimalism combinate cu aspectul personalizat al acoperișului. Panourile cu sau fără ranforsări permit alegerea între


trei tipare diferite pentru a scoate în evidență caracterul unic al întregii clădiri. Știm că frumusețea stă în detalii.



Ruukki® Hyygge cu îmbinare
tip cărămidă



Ruukki® Hyygge V cu ranforsări
și îmbinare tip cărămidă



Ruukki® Hyygge V cu ranforsări
și îmbinare liniară




SISTEM COMPLET DE ACOPERIȘ

Ruukki® Hyygge

Nimic nu este mai important decât o casă sigură, solidă, trainică în care să ne petrecem cea mai mare parte a vieții. Un acoperiș bine proiectat reprezintă nu doar valorile estetice ale unei case, dar și siguranța și confortul acesteia. Un sistem complet de acoperiș creat pentru Ruukki® Hyygge este o garanție a acestor caracteristici importante. Acoperișul ar trebui să includă pe lângă învelitoare, și accesoriile metalice, cele de siguranță pe

acoperiș, folia anticondens, sistemele de parazăpadă, elementele de ventilație și un sistem pluvial care să completeze armonios forma, estetica și funcționalitatea acoperișului.


Doar combinarea tuturor acestor elemente garantează aspectul perfect, durabilitatea maximă și funcționarea impecabilă a acoperișului Ruukki® Hyygge.






1 Coamă Ruukki® Hyygge

Coama Ruukki® Hyygge este alcătuită din trei profile metalice (un profil coamă și două profile laterale, de ventilație). Fiecare profil lateral este perforat și responsabil pentru o ventilație eficientă a suprafeței acoperișului. Forma special proiectată a coamei maschează elementele de prindere, făcându-le invizibile.



2 Fronton Ruukki® Hyygge

Frontonul Ruukki® Hyygge este alcătuit din două profile: frontonul interior care asigură etanșeitate și profilul de fronton care face închiderea la nivelul pazei. Întregul ansamblu este construit special pentru a ascunde elementele de fixare.



3 Streașină Ruukki® Hyygge

Streașina Ruukki® Hyygge este alcătuită din două profile. Profilul suport se montează pe structura acoperișului și are rolul de a asigura etanșarea zonei dintre șipcă și contra-șipcă, iar profilul streașină are rol de mascare și de a dirija apa către jgheab. Cele două profile alcătuiesc o soluție estetică și durabilă.



4 Folie anticondens Ruukki 170

Folia anticondens Ruukki 170 are trei straturi, prezentând calități speciale de permeabilitate la vapori. Îmbinarea se face cu banda dublu adezivă DUO care garantează etanșeitatea acoperișului.



5 Accesorii de siguranță pe acoperiș

Scările de acces pe acoperiș, podețele de trecere și sistemele de parazăpadă se adaptează perfect dimensiunii și formei acoperișului.



6 Elemente de ventilație

Elementele de ventilație sunt realizate din două părți componente: țevă de ventilație și bază, garantând montajul sigur și etanș. Sunt disponibile în variante atât izolate cât și neizolate.

Lista distribuitorilor autorizați Ruukki este
disponibilă la:

www.ruukkiacoperis.ro







RUUKKI

www.ruukkiacoperis.ro, www.ruukki.ro
 www.facebook.com/ruukkiacoperis

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Toate drepturile rezervate. Ruukki și numele produselor Ruukki sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Rautaruukki Corporation, membra a SSAB.