

SISTEM PLUVIAL RUUKKI

JGHEABURI ȘI BURLANE

RUUKKI
Building your tomorrow.

Sistem pluvial Ruukki



Cuprins:

Sistem pluvial Ruukki.....	3
Elemente componente.....	6
Informații tehnice.....	10

Soluții inteligente și elegante de drenare a apei pluviale, pentru toate tipurile de acoperișuri

Sistemele de jgheaburi și burlane nu se rezumă doar la captarea apei pluviale sau a celei rezultate din topirea zăpezii de pe acoperiș; acestea întregesc aspectul de ansamblu al clădirii, fiind pe deplin compatibile cu toate tipurile de acoperișuri, indiferent de modelul, culoarea sau materialul din care acestea sunt confectionate – metal, țiglă și șindrilă bituminoasă.

Am dezvoltat cea mai variată și completă gamă de sisteme pluviale din piață, ce includ absolut toate elementele necesare: jgheaburi, burlan, brățări,

cârlige și accesorii inovatoare, disponibile în numeroase variante de culori, materiale și mărimi.

Puterea apei este de neimaginat; o singură picătură poate eroda chiar și cea mai rezistentă stâncă. Acest lucru ne-a determinat să producem sisteme pluviale Ruukki din cele mai bune materiale disponibile pe piață, pentru ca ele să reziste impecabil în timp indiferent de acțiunea factorilor de mediu. Astfel, vă oferim sisteme complete de jgheaburi și burlane confectionate din oțel prevopsit, cu protecție multistrat pe ambele fețe, într-o varietate de culori.

Culori sistem pluvial 125/90 mm și 150/100 mm



Siba Negru
- RAL 9005



Siba Gri Metalizat
- RAL 9005



RR23 Gri închis
- RAL 7024



RR29 Roșu
- RAL 3009



RR750 Cărămiziu
- RAL 8004



Silba Argintiu
- RAL 9006



RR887 Ciocolatiu
- RAL 8017



RR32 Maro închis
- RAL 8019



Siba Alb
- RAL 9010

Sistem pluvial Ruukki



O armonie perfectă între estetică și funcționalitate

Sistemele pluviale Ruukki se adaptează tuturor tipurilor de construcții: de la locuințe individuale, până la clădiri comerciale, agricole sau industriale. Materialele de înaltă calitate din care sunt confecționate garantează precizia la montaj și maximizează durata de viață a sistemului pluvial. Totodată, gama extinsă de culori și varietatea elementelor componente din cadrul sistemului asigură potrivirea perfectă cu orice tip, model și formă de acoperiș.






Colectează apa pluvială de pe acoperiș și o evacuează la sol în condiții de siguranță. Numeroase piese diferite de evacuare garantează devierea apei departe de structura clădirii.




Sistemele pluviale Ruukki sunt disponibile într-o varietate de nuanțe, fiind confecționate din oțel prevopsit.

Toate măsurile sunt în milimetri (mm). D = diametru, L = lungime, V = unghi.

Jgheab





Colțar interior de 90°



D
125
150

L
325
325


Colțar exterior de 90°



D
125
150

L
200
175


Colțar interior de 135°



D
125
150

L
325
325


Colțar exterior de 135°



D
125
150

L
270
255

Cârlig jgheab lung / scurt




D
125
150

L (lung)
210
210


L (scurt)
70
70

Capac jgheab universal



D
125
150


Îmbinare jgheab cu clapetă




D
125
150

Toate măsurile sunt în milimetri (mm). D = diametru, L = lungime, V = unghi.

Pâlnie colectoare



Racord jgheab-burlan




Burlan


Lungime 1000 mm, 2500 mm și 4000 mm




D	d1
90	85
100	98




COT 70°



Ramificație burlan Y 70°




Mufă de legătură




Toate măsurile sunt în milimetri (mm). D = diametru, L = lungime, V = unghi.

Brățară burlan de fixare pentru zidărie




Se livrează fără ansamblul de prindere

Brățară burlan de fixare pentru lemn




Se livrează fără șuruburi

Cot evacuare de 75°




Racord canalizare




* Necesită adaptor

Burlan cu clapetă



Opritor frunze




Piesă din material plastic.

Reducție multiplă pentru opritorul de frunze



Compatibilă cu piesele opritor frunze și opritor frunze cu autocurățare. Piesă din material plastic.


Opritor frunze cu autocurățare



Piesă din material plastic.

Toate măsurile sunt în milimetri (mm). D = diametru, L = lungime, V = unghi.

Piesă preaplin dreaptă




Filtru pentru evacuare la canalizare




Piesă din material plastic.


Piesă preaplin colțar




Cot pentru soclu (cot în „s”)



Suport jgheab



Plus de garanție pentru sistemele pluviale Ruukki



Cel mai bun material și cea mai bună protecție

Sistemele pluviale Ruukki sunt confecționate din tablă de oțel galvanizată la cald cu protecție multistrat pe ambele fețe. Prin stratul de protecție patentat Ruukki, sistemele pluviale beneficiază de o acoperire metalică unică, în care se îmbină aspectul estetic atrăgător cu durabilitatea demonstrată. Acest fapt este certificat de **garanția tehnică de 30 ani și de cea estetică de 20 ani** pe care o atribuim noilor sisteme pluviale Ruukki.


Sistemele necesită doar întreținere periodică prin îndepărtarea frunzelor și a rezidurilor ce se acumulează în jgheaburi, pentru ca apa pluvială să se poată elimina de pe acoperiș. În plus, grație stratului de protecție, culoarea sistemului pluvial va rezista ca nouă, pentru timp îndelungat, fără ca radiațiile UV să își pună amprenta.

Informații tehnice

Specificații tehnice	
Lungimile jgheabului	2000/4000 mm
Lungimile burlanului	1000/2500/4000 mm
Diametrele jgheabului	125 / 150 mm
Diametrele burlanelor	90 / 100 mm
Strat de Zinc	275 g/m ²
Grosimea	0.6 mm
Greutatea jgheabului	1,1–1,4 kg/m
Greutatea burlanului	1,2–1,9 kg/m
Garanție tehnică	30 de ani
Garanție estetică	20 de ani

Proiectarea sistemului

Elemente



RUUKKI

RUUKKI

www.ruukkiacoperis.ro, www.ruukki.ro
 www.facebook.com/ruukkiacoperis

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Toate drepturile rezervate. Ruukki și numele produselor Ruukki sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Rautaruukki Corporation, membra a SSAB.